



Estamos no mercado, **no ano de 2025 completamos 20 anos**, fornecendo Produtos e Soluções para os Serviços Geotécnicos em Geral, Perfuração de Poços e Mineração, participando das principais obras pelo Brasil e exterior. **A UNIQUIP ® é a Marca certa para o cliente !!**

Nosso compromisso é a excelência no atendimento preservando a parceria comercial e técnica com nossos clientes e amigos. Com a experiência de mais de 30 anos do *Adm. Fernando M Picone* responsável pelo Departamento Comercial da empresa, faça-nos uma consulta e teremos enorme satisfação em atendê-los o mais breve possível com o material e ferramentas necessários para a execução da sua obra geotécnica.

Trabalhando com produtos e soluções para os serviços geotécnicos, poços artesanais e mineração, a UNIQUIP vem fornecendo materiais com qualidade para todo o Brasil e exterior, respeitando os padrões exigidos (DCDMA). Com total satisfação, esperamos estar contribuindo para maior e melhor realização na prestação dos serviços dos nossos clientes.

Não deixe de nos consultar.

### SONDAGEM ROTATIVA

- Alimentador ( cabeça d' água)
- Haste AW, BW com niple
- Pescadores
- Barriletes simples e duplos
- Barriletes especiais
- Molas e caixas de molas
- Revestimentos
- Reduções
- Coroas dte cravadas e microcravadas
- Coroas de vidia
- Calibradores dte e vidia
- Sapatas dte e vidia
- Caixa plástica para testemunho
- Tricone (broca 3 asas) vidia
- Peças para sondas rotativas
- Materiais para sistema Wire Line

### SONDAGEM A PERCUSSÃO – SPT

- Tripé de sondagem
- Motobomba centrífuga
- Hastes e revestimentos
- Luvas de aço
- Amostrador bipartido padrão SP
- Cj peso de bater 65 kg
- Cj peso de sacar 45 kg
- Cabeça de bater
- Bomba balde
- Pescadores
- Chave de alçar
- Lâmina de lavagem (trêpano)
- Trado tipo concha e helicoidal
- Pto nivel d' água (apito)
- Bica de lavagem
- Chave grifo
- Chave de corrente (jacaré)

### ENSAIO DE PERDA D' ÁGUA E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO

- Obturadores simples e duplos
- Elementos de borracha
- Obturadores Ø 32, 40, 50mm
- Válvula tipo manchete
- Haste para injeção
- Estabilizador de pressão
- Salva manômetro
- Hidrômetro
- Manômetro

### PERFURAÇÃO DE CONCRETO

- Brocas diamantadas
- Cálices e coroas
- Prolongadores para cálices
- Máquinas perfuratizes

### COMPRESSORES, BOMBAS E PEÇAS SOBRESSALENTES

- Compressores de ar
- Bombas em geral
- Filtros
- Acoplamentos
- Peças sobressalentes

Fornecendo qualidade para todo o Brasil!!

Visite nosso site [www.uniquip.com.br](http://www.uniquip.com.br) e nos siga no **facebook** e **Instagram(@uniquip\_)**

## CATÁLOGO GERAL

Uniquip – Comércio de Materiais para Perfuração Ltda. – CNPJ 07.496.682/0001-14  
Rua dos Ônix, 27 – Rocha Miranda – Rio de Janeiro / RJ CEP 21.511-360  
Tel. (21) 3352-5208 / Fax (21) 2489.2398 – [uniquip@uniquip.com.br](mailto:uniquip@uniquip.com.br) [www.uniquip.com.br](http://www.uniquip.com.br)



---

## - MATERIAIS UTILIZADOS NA SONDAGEM ROTATIVA

- Sonda Rotativa 920
- Conjunto Motobomba
- Torre / tripé com sarrilho , tripe para moitao duplo com corda de 1 pol
- Mangueira 1" e mangote 1.1/2"
- Cabeça d ´agua (alimentador)
- Hastes de perfuração AW, BW com niple
- Niples, reduções
- Barriletes simples, duplos e (triplo tipo **DENISON**)
- Materiais para o sistema Wire Line ( Hastes ; Barriletes ; Overshot )
- Coroa diamantada, alargador (calibrador), molas agarradoras, caixas das molas
- Coroa e alargador (calibrador) de widia
- Caixa plástica cinza com tampa para armazenamento do testemunho Ø N e H
- Berços em poliestireno para caixa azul
- Revestimentos ; sapatas diamantas ou widia
- Tricones ( brocas 3 asas ) de widia
- Pescadores para hastes e revestimentos
- Chaves de Alçar tipo U
- Chave Parmalee ( para tubo interno )
- Chave de corrente tipo jacaré
- Alçador
- Abaixador excêntrico
- Freio tipo Wommer
- Bentonita , polímeros em gel e em pó
- Chave Grifo
- Máquina cortadora para testemunho de rochas



SÉRIE	Ø DO FURO		Ø DA AMOSTRA	REVESTIMENTOS (W)		COROA		CALIBRADOR
	POL.	mm.	mm	Ø EXT.	Ø INT.	Ø EXT	Ø INT	Ø EXT
EW	1.1/2"	38,10	20,60	46,20	38,20	37,30	21,50	37,70
AW	2"	50,80	30,00	57,30	48,50	47,60	30,10	48,80
BW	2.1/2"	63,50	41,30	73,20	60,50	59,60	42,00	59,90
NW	3"	76,20	54,00	89,10	76,40	75,30	54,70	75,70
HW	4"	101,60	76,00	114,50	101,40	98,80	76,20	99,20
PW	5"	127,00	92,10	139,70	124,90	120,2	92,00	120,5
SW	6"	152,40	112,00	168,30	153,10	145,4	112,7	146,1
UW	7"	177,80	139,00	193,70	177,40	170,5	139,8	171,0
ZW	8"	203,20	165,00	219,10	205,70	199,0	164,0	200,0

Série Wire Line

AQ			27,00			47,60	26,90	48,00
BQ			36,40			59,90	36,40	59,90
NQ			47,60			75,70	47,60	75,70
HQ			63,50			95,70	63,50	96,20

Medidas Gerais Padrão DCDMA em milímetros

### COMENTÁRIOS:

Hastes linha W em aço trefilado paredes paralelas são normalmente fornecidas com rosca à direita, mas podem também ser fabricadas com rosca à esquerda para realização de alguns tipos de pescaria.


Hastes linha Wire line em aço trefilado com a ponta fêmea cromada

Barrilete simples – composto de apenas um tubo, a água circula/ passa entre o testemunho e as paredes internas do tubo.

Barrilete duplo móvel (giratório) – composto de 02 tubos onde o tubo interno é estacionário. A água de circulação passa no espaço anular entre os tubos preservando o testemunho. Este tipo de barrilete com caixa de mola pode ser utilizado em formação mole e fragmentada garantindo uma boa recuperação do testemunho de sondagem.

## - MATERIAIS UTILIZADOS NA SONDAGEM SPT-T

- Tripé com sarrilho e cabo de aço
- Tripe de sondagem para moitão e corda
- Moitão duplo para corda 1"
- Motobomba com motor Diesel 5 cv
- Motobomba com motor a gasolina 5 cv
- Mangote 1.1/2" e mangueira 1"
- Haste de 1" Sch 80 com luva de aço
- Amostrador bipartido padrão SPT
- Amostrador tipo Shelby para amostra indeformada
- Peso de bater 65 kg com haste guia e coxim de madeira
- Saca tubo com disco 1"
- Revestimento 2.1/2" com luva de aço
- Braçadeira para revestimento
- Cabeça de bater NORMALIZADA
- Cabeças de Alçar
- Gancho alçador ( chifre de bode )
- Bica de lavagem cruzeta giratória 1"
- Te de descarga 2.1/2" 8fpp
- Sapata cortante 8 fpp
- Pescadores
- Bomba balde ( de esgotamento )
- Chave de alçar tipo U
- Chaves tipo grifo 18" e 24"
- Lamina de lavagem (trépano)
- Cruzeta para trado
- Trado helicoidal 2.1/4"
- Trado tipo concha 2.1/2" , 3" e 4"
- Pio (apito) nível d água
- Torquímetro c/ acessórios p/ SPT-T
- Pote plástico com tampa para amostra SPT
- Bentonita saco 25 kg




## - MATERIAIS UTILIZADOS ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA E INJEÇÃO NATA CIMENTO

- **Bomba para injeção de nata de cimento para tirantes e/ ou argamassa para estaca raiz.**
- Obturadores mecânicos simples ou duplos acionamento por cruzeta - sem fim.
- Extensão para obturadores mecânicos Tubos com luva rebaixada
- Obturadores hidráulicos simples ou duplos
- Bomba hidráulica acionamento manual
- Mangueira hidráulica
- Borrachas para obturadores
- Obturadores duplos p/ válvula manchete
- Hastes de injeção ½" e ¾" SCH 160 com niple
- Saca tubo para hastes
- Válvula manchete Ø 20 , 32 , 40mm
- Espaçadores carambolas
- Salva manômetro 1"
- Manômetro Ø 100mm, diversas escalas
- Hidrômetro 1" com conexões
- Estabilizador de pressão
- Registro macho passante 1" FF (válvula)

Obs.

Consulte , temos diversos diâmetros de manchete e borrachas para obturadores





## - MATERIAIS DIVERSOS.....

- Tubos brancos sem nervura e com rosca para **Poço de Monitoramento** ( tubos revestimentos , tubos filtros, câmara de calçada, **Pré filtro / areia ; compactolit**
- Equipamento de **Vane Test** (Ensaio de Palhetas) para determinação da resistência do cisalhamento não drenada do solo "in situ". Ensaio normatizado pela NBR 10905/89.
- **Tubos para inclinômetro** fabricados em PVC encaixe com cola não sendo necessário a utilização de rebites. Fornecidos com Ø 76mm x espessura 5mm x comprimento de 1,50m. Também fornecemos em alumínio tubos de 3m e luvas em alumínio para junção dos mesmos
- Polímeros/ fluidos para perfuração direcional não destrutivo MND ( goma gel, dispersante, lubrificante)
- Polímeros/ fluidos para perfuração poços ( alcalinizante, produtos para limpeza dos furos pós perfuração de poços artesianos e poços de monitoramento, desincrustante e bactericida para limpeza de poços antigos)
- BENTONITA sódica ativada para perfuração – saco de 25 kg
- Broca diamantada (cálice e coroa diamantada padrão Alec )
- Peças sobressalentes para sondas (maquesonda , Diakore.) e bombas MT 100 , MD 70
- Produtos da marca Branco (motores, geradores , etc.. )
- Bomba Draga

### COMENTÁRIOS:

Fluidos para perfuração – são produtos biodegradáveis para preparo da lama auxiliar em escavações e perfuração de solos.

## - PRINCIPAIS CLIENTES

PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	CNPJ 44.416.618/0004-55	RJ
CONCRETA TEC. EM ENGENHARIA LTDA	CNPJ 15.231.897/0001-31	BA
TECNOSONDA S/A	CNPJ 33.841.727/0001-50	RJ
MISA MINERAIS INDUSTRIAIS S/A	CNPJ 11.495.842/0001-88	CE
CSA CONTROLE SOND PROJ ASSESSORIA LTDA	CNPJ 22.595.220/0001-48	PI
FUNDAÇÃO C P PES EST TEC COPPETEC -UFRJ	CNPJ 72.060.999/0001-75	RJ
GEOMECANICA S/A	CNPJ 42.163.162/0001-90	RJ
ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 30.905.111/0001-08	RJ
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	CNPJ 82.092.842/0001-85	SC
SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA	CNPJ 33.456.492/0001-83	RJ
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTR LTDA	CNPJ 00.564.598/0001-41	MA
GEOSEA INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS LTDA	CNPJ 32.142.695/0001-32	RJ